

Подход к формированию поводов к вызову в программном комплексе «АДИС»

Формирование повода к вызову построено на основе формализованного диалога диспетчера с лицом вызывающим скорую помощь. Этот диалог выглядит как дерево вопросов с возможными вариантами ответов. На верхнем уровне находится вопрос «Что случилось?» и при необходимости уточнение «Больной в сознании?»

Список вариантов ответов первого уровня:

1. Больной в сознании.
2. Больной без сознания.
3. ДТП, взрыв, пожар, ЧС.
4. Другие ситуации (перевозки и прочее)
5. Консультация по телефону.

Первые 2 ответа, относятся к больному, следующие 3 – к ситуациям и ситуации являются приоритетными по отношению к состоянию больного. Если вызов поступает по поводу дорожно-транспортного происшествия, пожара и т.п., то выбирается 3-й ответ. Если же необходима перевозка, то выбирается 4-й ответ «Другие ситуации (перевозки и прочее)».

Полное дерево вопросов и ответов приведено ниже. В результате ответа на последний из предусмотренных алгоритмом вопросов формируется буквенно-цифровой код повода. Расшифровка кодов приведена после дерева приема.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? БОЛЬНОЙ В СОЗНАНИИ?

1. В СОЗНАНИИ->ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

1.-> [0]

2. ТРАВМА->ТРАВМА СВЕЖАЯ (первые сутки)?

1. ДА->УТОЧНИТЕ ХАРАКТЕР ТРАВМЫ

1. ИЗБИЛИ-> .02Л

2. ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ-> .02А

3. УШИБ, ПЕРЕЛОМ КОНЕЧНОСТЕЙ-> .02Б

4. ТРАВМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЖИВОТА, СПИНЫ-> .02В

5. ТРАВМА ГОЛОВЫ, ШЕИ-> .02Г

6. РАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ, ВСКРЫЛ ВЕНЫ->УТОЧНИТЕ

1. РАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ->КРОВОТЕЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЕ?

1. НЕТ (остановилось) -> .02Д

2. ДА-> .02Е

2. ВСКРЫЛ ВЕНЫ-> .02К

7. РАНЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЖИВОТА, СПИНЫ-> .02Ж

8. РАНЕНИЕ ГОЛОВЫ, ШЕИ-> .02И

9. ЭЛЕКТРОТРАВМА-> .02Э

10. ТРАВМАТИЧЕСКАЯ АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ-> .02Т

11. ТЕРМИЧЕСКАЯ ТРАВМА (ожоги, отморожения) ->ПЛОЩАДЬ ПОРАЖЕНИЯ

1. ОГРАНИЧЕННАЯ (менее 10%) -> .02Н

2. ОБШИРНАЯ-> .02П

12. ОЖОГИ ЛИЦА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ-> .02Р

13. ТРАВМА ГЛАЗА, УХА->УТОЧНИТЕ

1. ТРАВМА ГЛАЗА-> .02С

2. ТРАВМА УХА-> .02У

14. ТРАВМА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ-> .02Ч

15. МНОЖЕСТВЕННАЯ, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА-> .02Ю

16. УКУШЕННАЯ РАНА-> .02З

17. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ-> .02О

2. НЕТ (больше суток) ->РЕШЕНИЕ:

1. ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ-> .02Я

2. ОТКАЗАТЬ-> .02!

3. ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ-> .02?

3. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ (отравился, подавился, угорел, инородное тело) ->УТОЧНИТЕ

1. ОТРАВИЛСЯ->ЧЕМ ОТРАВИЛСЯ?

1. ПИЩЕЙ-> .03П

2. ЛЕКАРСТВАМИ-> .03Л

3. АЛКОГОЛЕМ-> .03А

4. ЯДАМИ-> .03Д

5. НЕИЗВЕСТНО-> .03Х

2.ПОДАВИЛСЯ->	.03В
3.УГОРЕЛ->	.03Г
4.ИНОРОДНОЕ ТЕЛО->УТОЧНИТЕ	
1.УХА->	.03Ц
2.ГОРЛА->	.03Ч
3.НОСА->	.03Ш
4.ГЛАЗА->	.03Э
5.ПРОЧЕЕ->	.03Ю
4.БОЛЬ В ГРУДИ, СЕРДЦЕ, АРИТМИЯ, ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ->УТОЧНИТЕ	
1.АРИТМИЯ->СКОРУЮ В ТЕЧЕНИИ СУТОК ВЫЗЫВАЛИ ?	
1.НЕТ->	.04А
2.ДА->	.04Я
2.БОЛЬ В ГРУДИ, СЕРДЦЕ->БЫЛА ЛИ ТРАВМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПОСЛЕДНИЕ 3 ДНЯ ?	
1.НЕТ, НЕИЗВЕСТНО->СТЕНОКАРДИЕЙ СТРАДАЕТ ИЛИ БЫЛ ИНФАРКТ?	
1.ДА->СКОРУЮ В ТЕЧЕНИИ СУТОК ВЫЗЫВАЛИ ?	
1.НЕТ->	.04И
2.ДА->	.04Р
2.НЕТ, НЕИЗВЕСТНО->ИМЕЮТСЯ ЛИ ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА ?	
1.ДА->	.04К
2.НЕТ, НЕИЗВЕСТНО->ИМЕЮТСЯ ЛИ ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	
1.ГИПЕРТОНИЯ->	.04Б
2.ОСТЕОХОНДРОЗ->	.04П
3.ЧАСТОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ->	.04В
4.ПРИНИМАЕТ НАРКОТИКИ->	.04Н
5.ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->	.04Х
2.ДА (травма)->	.02В
3.ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ->ГИПЕРТОНИЕЙ СТРАДАЕТ?	
1.ДА->	.04Г
2.НЕТ, НЕИЗВЕСТНО->	.04Д
5.ЗАДЫХАЕТСЯ, АСТМА->ЧЕМ БОЛЕЕТ?	
1.БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА->	.05А
2.БРОНХИТ, ПНЕВМОНИЯ->	.05Б
3.СЕРДЕЧНЫЙ БОЛЬНОЙ (аритмия, ИБС, гипертония, пороки, кардиосклероз, и др.)->	.05К
4.ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ БОЛЬНОЙ->	.05Н
5.ТУБЕРКУЛЕЗ->	.05Т
6.ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА, ЗОВ->	.05Щ
7.АЛЛЕРГИЯ->	.05Г
8.ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА->	.12Д
9.ТРАВМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ->	.05И
10.ВСЕ ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->	.05Х
6.ПАРАЛИЗОВАЛО, СУДОРОГИ, ТРЯСЕТ->ЭПИЛЕПСИЕЙ СТРАДАЕТ?	
1.СТРАДАЕТ->	.06Э
2.НЕТ, НЕИЗВЕСТНО->УТОЧНИТЕ	
1.СУДОРОГИ, ПРИПАДОК->УТОЧНИТЕ, ЧТО С БОЛЬНЫМ, ЧЕМ БОЛЕЕТ?	
1.ДИАБЕТ->	.06Д
2.ОТРАВЛЕНИЕ->	.06Т
3.ЧАСТЫЙ СТУЛ->	.06П
4.ЧАСТАЯ РВОТА->	.06Р
5.ПРИНИМАЕТ АЛКОГОЛЬ->	.06А
6.ПРИНИМАЕТ НАРКОТИКИ->	.06Н
7.ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА->	.06Л
8.ВСЕ ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->	.06С
2.ТРЯСЕТ->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.06Я
2.ОТКАЗАТЬ->	.06!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.06?
3.ВНЕЗАПНО ПАРАЛИЗОВАЛО->ЧЕМ БОЛЕЕТ ?	
1.ГИПЕРТОНИЯ->	.06Г
2.НЕИЗВЕСТНО->	.06И
4.ПАРАЛИЗОВАЛО ДАВНО (более суток)-> НЕВРОПАТОЛОГ ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧИЛ?	
1.ДА->ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА "СКОРАЯ"?	
1.БОЛЬНОМУ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ->	.06Х
2.СДЕЛАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОЧЕЕ->>[16_02]	
2.НЕТ->	.06Е
7.ОСТРОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ->УТОЧНИТЕ ИСТОЧНИК КРОВОТЕЧЕНИЯ	

1.НОСОВОЕ->	.07H
2.КАШЕЛЬ С КРОВЬЮ->	.07K
3.РВОТА С КРОВЬЮ->	.07P
4.ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА->	.07C
5.ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ (в т.ч. черный стул)->	.07Ч
6.ПОЛОВЫЕ ПУТИ У ЖЕНЩИНЫ->	.07Ж
7.МОЧА С КРОВЬЮ->	.07M
8.ТРАВМА->>[02_01]	
9.ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ->	.07T
10.ИЗ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН->	.07B
8.РОДЫ->КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ?	
1.БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ, НЕИЗВЕСТНО->	.08P
2.ОТОШЛИ ВОДЫ->	.08B
3.КРОВОТЕЧЕНИЕ->	.08K
4.ОТОШЛИ ВОДЫ + КРОВОТЕЧЕНИЕ->	.08C
9.БОЛИТ ЖИВОТ, БОК, ПОЯСНИЦА, ЗАДЕРЖКА МОЧИ->УТОЧНИТЕ	
1.БОЛИТ ЖИВОТ->ЧТО ЕЩЕ БЕСПОКОИТ?	
1.ПРОЧЕЕ ИЛИ НИЧЕГО->	.09Ж
2.РВОТА->	.09P
3.ЧЕРНЫЙ СТУЛ (кишечное кровотечение)->	.09K
4.ОТРАВИЛСЯ->>[03_01]	
2.БОК, ПОЯСНИЦА->ЧЕМ БОЛЕЕТ?	
1.МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ->	.09M
2.ТРАВМА ЖИВОТА, СПИНЫ->	.02B
3.ОСТЕОХОНДРОЗ, РАДИКУЛИТ, ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ БОЛЬНОЙ, СТАРАЯ ТРАВМА->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.09Я
2.ОТКАЗАТЬ->	.09!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.09?
4.ВСЕ ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->>[09_02_03]	
3.НЕ ОТХОДИТ МОЧА->	.09A
10.ПСИХОЗ->НА УЧЕТЕ У ПСИХИАТРА СОСТОИТ?	
1.ДА->БОЛЬНОЙ АГРЕССИВЕН, ВООРУЖЕН?	
1.НЕТ->	.10П
2.ДА->	.10A
2.НЕТ, НЕИЗВЕСТНО->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.10Я
2.ОТКАЗАТЬ->	.10!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.10?
11.ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, БОЛИТ УХО->УТОЧНИТЕ, ЧТО ЕЩЕ БЕСПОКОИТ? ЧЕМ БОЛЕЕТ?	
1.ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ->	.04Г
2.ПОНИЖЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (головокружение)->	.11K
3.ЧАСТЫЙ ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ (последние дни не принимал)->	.11A
4.ПРИНИМАЕТ НАРКОТИКИ (последние дни не принимал)->	.11H
5.ВЫСОКАЯ (выше 38 градусов) ТЕМПЕРАТУРА->	.11Л
6.ТРАВМА ГОЛОВЫ (последние 10 дней)->	.11C
7.ГЛАУКОМА->	.11Г
8.БОЛИТ УХО->	.11У
9.ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.11Я
2.ОТКАЗАТЬ->	.11!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.11?
12.ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА->СУДОРОГИ ЕСТЬ?	
1.НЕТ->ТЕМПЕРАТУРА ДО 38 ГРАДУСОВ?	
1.ДО 38 ГРАДУСОВ->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.12Я
2.ОТКАЗАТЬ ->	.12!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.12?
2.ВЫШЕ 38 ГРАДУСОВ->ЧТО БЕСПОКОИТ КРОМЕ ТЕМПЕРАТУРЫ?	
1.НИЧЕГО (или слабость, боли в мышцах и т.п.)->>[12_01_01]	
2.СЫПЬ->	.13Л
3.РВОТА->	.12P
4.ПОНОС->	.12З
5.БОЛИ В ГОРЛЕ->	.12Г
6.КАШЕЛЬ->	.12K

7.ЗАДЫХАЕТСЯ->	.12Д
8.БОЛЯТ УШИ->	.12У
9.БОЛИ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ->	.12М
10.ПОСЛЕ РОДОВ->	.12Ж
11.ПОСЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (аборты, операции, инъекции) ->	.12В
2.ДА (судороги) ->	.06Л
<u>13.РВОТА, ПОНОС, СЫПЬ, АЛЛЕРГИЯ->УТОЧНИТЕ, ЧТО С БОЛЬНЫМ</u>	
1.РВОТА->ЧТО ЕЩЕ БЕСПОКОИТ? ЧЕМ БОЛЕЕТ?	
1.БОЛИТ ЖИВОТ->	.09Ж
2.ПОНОС->	.13Э
3.ОТРАВЛЕНИЕ->>[03_01]	
4.УГОРЕЛ->	.03Г
5.АЛЛЕРГИЯ->	.13А
6.ВЫСОКАЯ (выше 38 градусов) ТЕМПЕРАТУРА->	.12Р
7.ГИПЕРТОНИЯ->	.13Г
8.НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (арахноидит, мигрень и т.п.)->	.13Н
9.ТРАВМА ГОЛОВЫ (последние 10 дней) ->	.02Г
10.БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА >>Ж>>21>>->	.13Б
11.ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ БОЛЬНОЙ->	.13М
12.САХАРНЫЙ ДИАБЕТ->	.13Д
13.ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.13Я
2.ОТКАЗАТЬ ->	.13!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.13?
2.ПОНОС->ЧТО ЕЩЕ БЕСПОКОИТ?	
1.БОЛИТ ЖИВОТ->	.09Ж
2.РВОТА->	.13Э
3.СУДОРОГИ->	.06П
4.ОТРАВЛЕНИЕ->>[03_01]	
5.ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА->	.12Э
6.ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.13Х
2.ОТКАЗАТЬ->	.13!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.13?
3.СЫПЬ->УТОЧНИТЕ, ЧТО ЕЩЕ БЕСПОКОИТ? ЧЕМ БОЛЕЕТ?	
1.АЛЛЕРГИЯ->	.13А
2.ВЫСОКАЯ (выше 38 градусов) ТЕМПЕРАТУРА->	.13Л
3.УКУСЫ (насекомых, клещей, змей и т.п.)->	.13У
4.ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.13С
2.ОТКАЗАТЬ->	.13!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.13?
4.АЛЛЕРГИЯ->ЧТО БЕСПОКОИТ?	
1.ОТЕК ЛИЦА (ОТЕК КВИНКЕ) ->	.13К
2.ЗАДЫХАЕТСЯ->	.05Г
3.РВОТА->	.13А
4.СЫПЬ->	.13А
<u>14.ОСТРАЯ БОЛЬ И ОТЕКИ КОНЕЧНОСТЕЙ, ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, БОЛЬ В ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ->УТОЧНИТЕ</u>	
1.БОЛЬ ИЛИ ОТЕКИ КОНЕЧНОСТЕЙ->ЧЕМ БОЛЕЕТ?	
1.ТРАВМА (свежая - первые сутки) ->	.02Б
2.ПОСЛЕ РОДОВ, АБОРТА, ОПЕРАЦИИ (первые две недели) ->	.14В
3.ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА->	.14К
4.ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->	.14Х
2.ОТЕК ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ->	.14Ч
3.БОЛЬ В ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ->	.14Г
<u>15.ЧЕЛОВЕКУ ПЛОХО (диабет, онко, прочее) ->ЧЕМ БОЛЕЕТ?</u>	
1.ДИАБЕТ->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.15Д
2.ОТКАЗАТЬ ->	.15!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.15?
2.ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ БОЛЬНОЙ->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.15Н
2.ОТКАЗАТЬ ->	.15!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.15?

3.ВСЕ ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.15Я
2.ОТКАЗАТЬ ->	.15!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.15?
16.ВЫПАЛА ТРУБКА, ДРЕНАЖ, СДЕЛАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ, ИНЪЕКЦИИ->УТОЧНИТЕ	
1.ВЫПАЛА ТРУБКА, ДРЕНАЖ->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.16Т
2.ОТКАЗАТЬ ->	.16!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.16?
2.СДЕЛАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ, ИНЪЕКЦИИ->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.16И
2.ОТКАЗАТЬ ->	.16!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.16?
2.БЕЗ СОЗНАНИЯ, НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ->УТОЧНИТЕ, ЧТО С БОЛЬНЫМ, ЧЕМ БОЛЕЕТ?	
1.ЭПИЛЕПСИЯ (ПРИПАДОК), СУДОРОГИ, ПАРАЛИЗОВАЛО->	.20П
2.СЕРДЕЧНЫЙ БОЛЬНОЙ, ГИПЕРТОНИЯ->	.20К
3.ПОВЕШЕНИЕ->	.20Я
4.УТОПЛЕНИЕ->	.20У
5.ОТРАВИЛСЯ->	.20Т
6.ПОДАВИЛСЯ->	.20В
7.УГОРЕЛ->	.20Г
8.ТРАВМА (в т.ч. электро, термо, избили, стреляли, порезали) ->	.20И
9.ДИАБЕТ->	.20Д
10.ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ БОЛЬНОЙ->	.20Н
11.БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА->	.20А
12.КРОВОТЕЧЕНИЕ->	.20Ч
13.ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА->	.20Л
14.АЛЛЕРГИЯ->	.20Ш
15.ПЕРЕДОЗИРОВКА НАРКОТИКОВ->	.20Ж
16.ВСЕ ПРОЧЕЕ, НЕИЗВЕСТНО->	.20Х
3.ДТП (автоавария), ПОЖАР, ВЗРЫВ, и другие ЧС. УГРОЗА ТЕРАКТА->УТОЧНИТЕ	
1.ДТП->ПОСТРАДАВШИЕ ЕСТЬ?	
1.НЕТ, НЕИЗВЕСТНО->	.31А
2.1-2 ЧЕЛОВЕКА (взрослые) ->	.31Б
3.1-2 ЧЕЛОВЕКА (есть дети) ->	.31В
4.БОЛЕЕ 2-х (взрослые) ->	.31Г
5.БОЛЕЕ 2-х (есть дети) ->	.31Д
2.ПОЖАР->ПОСТРАДАВШИЕ ЕСТЬ?	
1.НЕТ, НЕИЗВЕСТНО->	.32А
2.1-2 ЧЕЛОВЕКА (взрослые) ->	.32Б
3.1-2 ЧЕЛОВЕКА (есть дети) ->	.32В
4.БОЛЕЕ 2-х (взрослые) ->	.32Г
5.БОЛЕЕ 2-х (есть дети) ->	.32Д
3.ВЗРЫВ, ЧС->ПОСТРАДАВШИЕ ЕСТЬ?	
1.НЕТ, НЕИЗВЕСТНО->	.33А
2.1-2 ЧЕЛОВЕКА (взрослые) ->	.33Б
3.1-2 ЧЕЛОВЕКА (есть дети) ->	.33В
4.БОЛЕЕ 2-х (взрослые) ->	.33Г
5.БОЛЕЕ 2-х (есть дети) ->	.33Д
4.УГРОЗА ТЕРРАКТА (ДЕЖУРСТВО) ->	.34Т
4.ДРУГИЕ СИТУАЦИИ (перевозки, вызовы на себя и прочие) ->ЧТО ИМЕННО:	
1.ПЕРЕВОЗКА В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ->КАКАЯ ПЕРЕВОЗКА?	
1.ЭКСТРЕННАЯ ПЕРЕВОЗКА->ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ:	
1.ВРАЧЕБНАЯ->	.41Л
2.ФЕЛЬДШЕРСКАЯ->	.41Ф
3.ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ->	.41Е
4.ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ->	.41П
5.БРИГАДА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ->	.41Б
2.ПЛАНОВАЯ ПЕРЕВОЗКА->ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ:	
1.ВРАЧЕБНАЯ->	.42Л
2.ФЕЛЬДШЕРСКАЯ->	.42Ф
3.ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ->	.42Е
4.ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ->	.42П
5.БРИГАДА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ->	.42Б
3.ПЕРЕВОЗКА ИЗ СТАЦИОНАРА В СТАЦИОНАР->ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ:	

1.ВРАЧЕБНАЯ->	.43Л
2.ФЕЛЬДШЕРСКАЯ->	.43Ф
3.ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ->	.43Е
4.ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ->	.43П
5.БРИГАДА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ->	.43В
2.ВЫЗОВ НА "СЕБЯ" БРИГАДЫ СМП->КТО ВЫЗЫВАЕТ БРИГАДУ СМП?	
1.БРИГАДА СМП->ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ:	
1.БРИГАДА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ->	.44Б
2.ВРАЧЕБНАЯ->	.44Л
3.ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ->	.44Е
4.ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ->	.44П
5.ФЕЛЬДШЕРСКАЯ->	.44Ф
2.УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ->ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ:	
1.БРИГАДА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ->	.46Б
2.ВРАЧЕБНАЯ->	.46Л
3.ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ->	.46Е
4.ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ->	.46П
5.ФЕЛЬДШЕРСКАЯ->	.46Ф
3.ПОЛИКЛИНИКА, МЕДПУНКТ, ЗДРАВПУНКТ->ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ:	
1.БРИГАДА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ->	.47Б
2.ВРАЧЕБНАЯ->	.47Л
3.ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ->	.47Е
4.ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ->	.47П
5.ФЕЛЬДШЕРСКАЯ->	.47Ф
4.ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРЕ->ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ:	
1.БРИГАДА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ->	.48Б
2.ВРАЧЕБНАЯ->	.48Л
3.ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ->	.48Е
4.ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ->	.48П
5.ФЕЛЬДШЕРСКАЯ->	.48Ф
3.АКТИВНЫЙ ВЫЗОВ->ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ:	
1.ВРАЧЕБНАЯ->	.45Л
2.ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ->	.45Е
3.ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ->	.45П
4.БРИГАДА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ->	.45Б
5.ФЕЛЬДШЕРСКАЯ->	.45Ф
4.ПОПУТНЫЙ ВЫЗОВ->	.40П
5.АМБУЛАТОРНЫЙ ВЫЗОВ->	.40А
6.ПЕРЕВОЗКА КРОВИ->	.40К
7.ПЕРЕВОЗКА КОНСУЛЬТАНТА (СПЕЦИАЛИСТА) ->	.40С
8.ДЕЖУРСТВО (на массовых мероприятиях) ->	.40М
9.ПЕРЕВОЗКА ДОМОЙ->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.40Я
2.ОТКАЗАТЬ->	.40!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.40?
10.ПРОЧИЕ ПЕРЕВОЗКИ->	.40Д
11.ПОВТОРНЫЙ ЗВОНОК->СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО:	
1.НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ->РЕШЕНИЕ:	
1.ОТМЕТИТЬ ПОВТОРНЫЙ ЗВОНОК ->	.70?
2.УСКОРИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ БРИГАДЫ->	.70!
2.УХУДШИЛОСЬ->РЕШЕНИЕ:	
1.УСКОРИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ БРИГАДЫ->	.70!
2.ИЗМЕНИТЬ ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ->ПРОФИЛЬ БРИГАДЫ:	
1.ВРАЧЕБНАЯ->	.71Л
2.БРИГАДА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ->	.71В
3.УЛУЧШИЛОСЬ - ПРОСЯТ СНЯТЬ ВЫЗОВ->	.92!
4.ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВЫЗОВА ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ->	.92!
12.КОНСТАТИРОВАТЬ СМЕРТЬ->РЕШЕНИЕ:	
1.ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ->	.40Ц
2.ОТКАЗАТЬ->	.40!
3.ПЕРЕДАТЬ СТАРШЕМУ ВРАЧУ->	.40?
13.ПЕРЕВОЗКА ТРУПА->	.40Т
5.КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ->	.91К

Запись вида ->> [n1_n2] означает переход на ветвь с номером n1 по первому вопросу, далее на ветвь с номером n2 по второму вопросу.

Классификатор "Повод вызова"

1. В СОЗНАНИИ

2. ТРАВМА

- 02! - отказ в вызове !
- 02? - решение старшего врача ?
- 02А - падение с высоты (в сознании)
- 02Б - ушиб, перелом конечностей
- 02В - травма гр. клетки, живота, спины
- 02Г - травма головы, шеи (в сознании)
- 02Д - ранение конечностей (без кровотечения)
- 02Е - ранение конечностей (с кровотечением)
- 02Ж - ранение гр.клетки, живота, спины
- 02З - укушенная рана
- 02И - ранение головы, шеи (в сознании)
- 02К - вскрыл вены
- 02Л - избили (в сознании)
- 02Н - ограниченная термическая травма
- 02О - огнестрельное ранение
- 02П - обширная термическая травма
- 02Р - ожог лица, дыхательных путей
- 02С - травма глаза
- 02Т - травматическая ампутация конечностей
- 02У - травма уха
- 02Ч - травма половых органов
- 02Э - электротравма (в сознании)
- 02Ю - множественная, сочетанная травма
- 02Я - старая травма, ухудшение

3. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ (отравился, подавился, угорел, инородное тело)

- 03А - отравление алкоголем, суррогатами
- 03В - подавился (в сознании)
- 03Г - угорел (в сознании)
- 03Д - отравление ядами (в сознании)
- 03Л - отравление лекарствами (в сознании)
- 03П - отравление пищей
- 03Х - отравление (неизвестно) (в сознании)
- 03Ц - инородное тело уха
- 03Ч - инородное тело горла
- 03Ш - инородное тело носа
- 03Э - инородное тело глаза
- 03Ю - инородное тело прочее

4. БОЛЬ В ГРУДИ, СЕРДЦЕ, АРИТМИЯ, ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

- 04А - аритмия
- 04Б - боль в груди (в анамнезе ГБ)
- 04В - боли в груди (злоупотребление алкоголем)
- 04Г - повышенное АД у больного с ГБ
- 04Д - повышенное АД
- 04И - боль в груди (в анамнезе ИБС)
- 04К - боль в груди (кардиобольной)
- 04Н - боль в груди (принимает наркотики)
- 04П - боль в груди (не высокий риск ИБС)
- 04Р - боль в груди (повторное обращение)
- 04Х - боль в груди (неизвестной этиологии)
- 04Я - аритмия (повторное обращение)

5. ЗАДЫХАЕТСЯ, АСТМА

- 05А - задыхается (бронхиальная астма)
- 05Б - задыхается (бронхит, пневмония)
- 05Г - задыхается (аллергия)
- 05И - задыхается (травма грудной клетки)
- 05К - задыхается (кардиобольной)

- 05Н - задыхается (онкология)
- 05Т - задыхается (туберкулез)
- 05Х - задыхается (причина неизвестна)
- 05Щ - задыхается (зоб)

6.ПАРАЛИЗОВАЛО, СУДОРОГИ, ТРЯСЕТ

- 06! - отказ в вызове !
- 06? - решение старшего врача ?
- 06А - судороги, абстинентный синдром (алкоголь)
- 06Г - парализовало (в анамнезе ГБ)
- 06Д - судороги (диабет)
- 06Е - парализовало
- 06И - внезапно парализовало
- 06Л - судороги (высокая температура)
- 06Н - судороги, абстинентный синдром (наркотики)
- 06П - судороги (частый стул)
- 06Р - судороги (рвота)
- 06С - судороги (причина неизвестна)
- 06Т - судороги (отравление)
- 06Х - плохо парализованному
- 06Э - эпилепсия (припадок)
- 06Я - трясет (причина неизвестна)

7.ОСТРОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- 07В - кровотечение из варикозных вен
- 07Ж - кровотечение из жен. половых путей
- 07К - кашель с кровью
- 07М - моча с кровью
- 07Н - носовое кровотечение
- 07Р - рвота с кровью
- 07С - кровотечение после удаления зуба
- 07Т - кровотечение после отравления
- 07Ч - кишечное кровотечение

8.РОДЫ

- 08В - роды, отошли воды
- 08К - роды, кровотечение
- 08Р - роды без осложнений
- 08С - роды, отошли воды + кровотечение

9.БОЛИТ ЖИВОТ, БОК, ПОЯСНИЦА, ЗАДЕРЖКА МОЧИ

- 09! - отказ в вызове !
- 09? - решение старшего врача ?
- 09А - острая задержка мочи
- 09Ж - болит живот
- 09К - болит живот + кишечное кровотечение
- 09М - почечная колика
- 09Р - болит живот + рвота
- 09Я - болит бок, поясница

10.ПСИХОЗ

- 10! - отказ в вызове !
- 10? - решение старшего врача ?
- 10А - психоз у психбольного (агрессивен)
- 10П - психоз у психбольного
- 10Я - психоз

11.ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, БОЛИТ УХО

- 11! - отказ в вызове !
- 11? - решение старшего врача ?
- 11А - головная боль (абстинентный синдром - алкоголь)
- 11Г - головная боль (глаукома)
- 11К - низкое давление, головокружение
- 11Л - головная боль, температура
- 11Н - головная боль (абстинентный синдром - наркотик)
- 11С - головная боль (была травма головы)
- 11У - болит ухо
- 11Я - головная боль

12.ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 12! - отказ в вызове !

- 12? - решение старшего врача ?
- 12В - температура после медицинских вмешательств
- 12Г - температура + боли в горле
- 12Д - температура + задыхается
- 12Ж - температура после родов
- 12К - температура + кашель
- 12М - температура (мастит?)
- 12Р - температура + рвота
- 12У - температура + боль в ухе
- 12Э - температура + понос
- 12Я - температура без осложнений
- 13.РВОТА, ПОНОС, СЫПЬ, АЛЛЕРГИЯ
- 13! - отказ в вызове !
- 13? - решение старшего врача ?
- 13А - рвота, сыпь (аллергия)
- 13Б - рвота у беременной
- 13Г - рвота у больного ГВ
- 13Д - рвота (сахарный диабет)
- 13К - отек Квинке
- 13Л - температура + сыпь
- 13М - рвота (онкобольной)
- 13Н - рвота (неврологическое заболевание)
- 13С - сыпь
- 13У - укусы насекомых, змей и т.п.
- 13Х - понос
- 13Э - рвота + понос
- 13Я - рвота
- 14.ОСТРАЯ БОЛЬ И ОТЕКИ КОНЕЧНОСТЕЙ, ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, БОЛЬ В ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ
- 14В - боли, отеки после медицинских вмешательств
- 14Г - осложненный геморрой
- 14К - боль в конечностях (кардиобольной)
- 14Х - острая боль или отеки конечностей
- 14Ч - отек половых органов
- 15.ЧЕЛОВЕКУ ПЛОХО (диабет, онко, прочее)
- 15! - отказ в вызове !
- 15? - решение старшего врача ?
- 15Д - человеку плохо (диабет)
- 15Н - человеку плохо (онкобольной)
- 15Я - человеку плохо (причина неизвестна)
- 16.ВЫПАЛА ТРУБКА, ДРЕНАЖ, СДЕЛАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ, ИНЪЕКЦИИ
- 16! - отказ в вызове !
- 16? - решение старшего врача ?
- 16И - сделать назначения, инъекции
- 16Т - выпала трубка, дренаж

2.БЕЗ СОЗНАНИЯ, НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ

- 20А - без сознания (бронхиальная астма)
- 20В - без сознания (подавился)
- 20Г - без сознания (угорел)
- 20Д - без сознания (диабет)
- 20Ж - без сознания (передозировка наркотиков)
- 20И - без сознания (травма)
- 20К - без сознания (кардио больной)
- 20Л - без сознания (высокая температура)
- 20Н - без сознания (онко)
- 20П - без сознания (припадок)
- 20Т - без сознания (отравился)
- 20У - без сознания (утопление)
- 20Х - без сознания (причина неизвестна)
- 20Ч - без сознания (острое кровотечение)
- 20Ш - без сознания (анафилактический шок)
- 20Я - без сознания (повесился)

3.ДТП (автоавария), ПОЖАР, ВЗРЫВ, и другие ЧС. УГРОЗА ТЕРАКТА

1.ДТП

- 31А - ДТП (дежурство)
- 31Б - ДТП (1-2, взрослые)
- 31В - ДТП (1-2, есть дети)
- 31Г - ДТП (более 2-х, взрослые)
- 31Д - ДТП (более 2-х, есть дети)

2. ПОЖАР

- 32А - пожар (дежурство)
- 32Б - пожар (1-2, взрослые)
- 32В - пожар (1-2, есть дети)
- 32Г - пожар (более 2, взросл)
- 32Д - пожар (более 2, дети)

3. ВЗРЫВ, ЧС

- 33А - взрыв, ЧС (дежурство)
- 33Б - взрыв, ЧС (1-2, взрослые)
- 33В - взрыв, ЧС (1-2, есть дети)
- 33Г - взрыв, ЧС (более 2, взросл)
- 33Д - взрыв, ЧС (более 2, дети)

4. УГРОЗА ТЕРРАКТА (ДЕЖУРСТВО)

- 34Т - дежурство при угрозе теракта

4. ДРУГИЕ СИТУАЦИИ (перевозки, вызовы на себя и прочие)

- 40! - отказ в вызове !
- 40? - решение старшего врача ?
- 40А - амбулаторный вызов
- 40Д - прочие перевозки
- 40К - перевозка крови
- 40М - дежурство на массовых мероприятиях
- 40П - попутный вызов
- 40С - перевозка консультанта
- 40Т - перевозка трупа
- 40Ц - констатировать смерть
- 40Я - перевозка домой

- 41Б - экстренная перевозка для БИТ
- 41Е - экстренная перевозка для педиатр.бр.
- 41Л - экстренная перевозка для лечебн.бр.
- 41П - экстренная перевозка для психиатр.бр.
- 41Ф - экстренная перевозка для фельдшер.бр.

- 42Б - плановая перевозка для БИТ
- 42Е - плановая перевозка для педиатр.бр.
- 42Л - плановая перевозка для лечебн.бр.
- 42П - плановая перевозка для психиатр.бр.
- 42Ф - плановая перевозка для фельдшер.бр.

- 43Б - перевоз. из стац.в стац. для БИТ
- 43Е - перевоз. из стац.в стац. для педиатр.бр.
- 43Л - перевоз. из стац.в стац. для лечебн.бр.
- 43П - перевоз. из стац.в стац. для психиатр.бр.
- 43Ф - перевоз. из стац.в стац. для фельдшер.бр.

- 44Б - вызов на себя БИТ
- 44Е - вызов на себя педиатр. бригады
- 44Л - вызов на себя лечебной бригады
- 44П - вызов на себя психиатрич. бригады
- 44Ф - вызов на себя фельдшерской бригады

- 45Б - активный вызов для БИТ
- 45Е - активный вызов для детской бригады
- 45Л - активный вызов для лечеб. бригады
- 45П - активный вызов для псих. бригады
- 45Ф - активный вызов для фельдш.бригады

- 46Б - участковый врач вызывает БИТ
- 46Е - участковый врач вызывает педиатр.бр.

46Л - участковый врач вызывает врачебн.бр.
 46П - участковый врач вызывает психиатр.бр.
 46Ф - участковый врач вызывает фельдшер.бр.

 47Б - оказать помощь в пол-ке,мед.пункте БИТ
 47Е - оказать помощь в пол-ке,мед.пункте педиатр.бр.
 47Л - оказать помощь в пол-ке,мед.пункте врачебн.бр.
 47П - оказать помощь в пол-ке,мед.пункте психиатр.бр.
 47Ф - оказать помощь в пол-ке,мед.пункте фельдшер.бр.

 48Б - оказать помощь в стационаре БИТ
 48Е - оказать помощь в стационаре педиатр.бр.
 48Л - оказать помощь в стационаре врачебн.бр.
 48П - оказать помощь в стационаре психиатр.бр.
 48Ф - оказать помощь в стационаре фельдшер.бр.

 70! - повторный звонок - просят ускорить
 70? - отметка повторного звонка
 71Б - состояние ухудшилось - профиль БИТ
 71Л - состояние ухудшилось - профиль врачебн.

 91! - отказ в вызове !
 91К - консультация по телефону
 92! - самоотказ от вызова

В поводах 41х – 48х буква определяет профиль требуемой бригады.

Классификатор "Профиль бригады"

А - амбулаторная
 Б - БИТ
 Е - педиатрическая
 Л - врачебная
 П - психиатрическая
 Т - транспортная
 Ф - фельдшерская

Классификатор профилей может быть расширен при необходимости.

Распределение поводов по срочности

На основании кода повода, места вызова (квартира, улица, общественное или рабочее место, лечебное учреждение), а также пола и возраста больного формируется профиль требуемой бригады и приоритет (срочность) вызова. Для этого в ПК «АДИС» существует справочник нормативов.

Выделены 4 срочности вызовов по скорой: 1-4.

Экстренные и плановые перевозки обозначены приоритетами 5 и 6.

Вызовы по неотложной помощи обозначены приоритетом 7.

Прочие вызовы (например, активные) обозначены приоритетом 8.

Необходимо отметить, что «неотложка» вынесена в приоритет 7 потому что в ряде городов она отделена от скорой. Однако порядок обслуживания таких вызовов напрямую не привязан к цифре приоритета и определяется алгоритмом выбора бригад.

В настоящий момент принято распределение поводов по срочности, приведенное в нижеследующей таблице. В колонке «Место» вызова, если указана «Улица», то это означает, что больной находится на улице, в общественном или на рабочем месте. Значение «Квартира» означает, что больной находится в квартире. Отсутствие значения в колонке «Место» означает, что срочность не зависит от того, где находится больной или местонахождение больного однозначно определяется поводом, например, ДТП.

Срочность 1 – экстренные вызовы 1-го приоритета (на улицу, в общественное или на рабочее место)			
Код	Значение	Место	Срочность
02Ж	ранение грудной клетки, живота, спины	Улица	1
02И	ранение головы, шеи (в сознании)	Улица	1
02Л	избили (в сознании)	Улица	1
02О	огнестрельное ранение	Улица	1
02П	обширная термическая травма	Улица	1
02Р	ожог лица, дыхательных путей	Улица	1
02Т	травматическая ампутация конечностей	Улица	1
02Ю	множественная, сочетанная травма	Улица	1
07Р	рвота с кровью	Улица	1
08К	роды, кровотечение	Улица	1
08С	роды, отошли воды + кровотечение	Улица	1
20А	без сознания (бронхиальная астма)	Улица	1
20В	без сознания (подавился)	Улица	1
20Г	без сознания (угорел)	Улица	1
20Д	без сознания (диабет)	Улица	1
20Ж	без сознания (передозировка наркотиков)	Улица	1
20И	без сознания (травма)	Улица	1
20К	без сознания (кардиобольной)	Улица	1
20Л	без сознания (высокая температура)	Улица	1
20П	без сознания (припадок)	Улица	1
20Т	без сознания (отравился)	Улица	1
20У	без сознания (утопление)	Улица	1
20Х	без сознания (причина неизвестна)	Улица	1
20Ч	без сознания (острое кровотечение)	Улица	1
20Ш	без сознания (анафилактический шок)	Улица	1
20Я	без сознания (повесился)	Улица	1

31Б	ДТП (1-2, взрослые)		1
31В	ДТП (1-2, есть дети)		1
31Г	ДТП (более 2-х, взрослые)		1
31Д	ДТП (более 2-х, есть дети)		1
32Б	пожар (1-2, взрослые)		1
32В	пожар (1-2, есть дети)		1
32Г	пожар (более 2, взросл)		1
32Д	пожар (более 2, дети)		1
33Б	взрыв, ЧС (1-2, взрослые)		1
33В	взрыв, ЧС (1-2, есть дети)		1
33Г	взрыв, ЧС (более 2, взросл)		1
33Д	взрыв, ЧС (более 2, дети)		1
34Т	дежурство при угрозе теракта		1

Срочность 2 – экстренные вызовы 2-го приоритета

Код	Значение	Место	Срочность
02Ж	ранение грудной клетки, живота, спины	Квартира	2
02И	ранение головы, шеи (в сознании)	Квартира	2
02Л	избили (в сознании)	Квартира	2
02О	огнестрельное ранение	Квартира	2
02П	обширная термическая травма	Квартира	2
02Р	ожог лица, дыхательных путей	Квартира	2
02Т	травматическая ампутация конечностей	Квартира	2
02Ю	множественная, сочетанная травма	Квартира	2
07Р	рвота с кровью	Квартира	2
08К	роды, кровотечение	Квартира	2
08С	роды, отошли воды + кровотечение	Квартира	2
20А	без сознания (бронхиальная астма)	Квартира	2
20В	без сознания (подавился)	Квартира	2
20Г	без сознания (угорел)	Квартира	2
20Д	без сознания (диабет)	Квартира	2
20Ж	без сознания (передозировка наркотиков)	Квартира	2
20И	без сознания (травма)	Квартира	2
20К	без сознания (кардиобольной)	Квартира	2
20Л	без сознания (высокая температура)	Квартира	2
20П	без сознания (припадок)	Квартира	2
20Т	без сознания (отравился)	Квартира	2
20У	без сознания (утопление)	Квартира	2
20Х	без сознания (причина неизвестна)	Квартира	2
20Ч	без сознания (острое кровотечение)	Квартира	2
20Ш	без сознания (анафилактический шок)	Квартира	2
20Я	без сознания (повесился)	Квартира	2
02А	падение с высоты (в сознании)	Улица	2
02Б	ушиб, перелом конечностей	Улица	2
02В	травма гр. клетки, живота, спины	Улица	2
02Г	травма головы, шеи (в сознании)	Улица	2
02Д	ранение конечностей (без кровотечения)	Улица	2
02Е	ранение конечностей (с кровотечением)	Улица	2
02К	вскрыл вены	Улица	2
02С	травма глаза	Улица	2

02Ч	травма половых органов	Улица	2
02Э	электротравма (в сознании)	Улица	2
03Г	угорел (в сознании)	Улица	2
03Д	отравление ядами (в сознании)	Улица	2
03Л	отравление лекарствами (в сознании)	Улица	2
03Х	отравление (неизвестно) (в сознании)	Улица	2
04А	аритмия	Улица	2
04И	боль в груди (в анамнезе ИБС)	Улица	2
04К	боль в груди (кардиобольной)	Улица	2
04П	боль в груди (не высокий риск ИБС)	Улица	2
04Р	боль в груди (повторное обращение)	Улица	2
04Х	боль в груди (неизвестной этиологии)	Улица	2
04Я	аритмия (повторное обращение)	Улица	2
05А	задышается (бронхиальная астма)	Улица	2
05Б	задышается (бронхит, пневмония)	Улица	2
05Г	задышается (аллергия)	Улица	2
05И	задышается (травма грудной клетки)	Улица	2
05К	задышается (кардиобольной)	Улица	2
05Х	задышается (причина неизвестна)	Улица	2
05Щ	задышается (зоб)	Улица	2
06А	судороги, абстинентный синдром (алкоголь)	Улица	2
06Г	парализовало (в анамнезе ГБ)	Улица	2
06Д	судороги (диабет)	Улица	2
06Е	парализовало	Улица	2
06И	внезапно парализовало	Улица	2
06Л	судороги (высокая температура)	Улица	2
06Н	судороги, абстинентный синдром (наркотики)	Улица	2
06П	судороги (частый стул)	Улица	2
06Р	судороги (рвота)	Улица	2
06С	судороги (причина неизвестна)	Улица	2
06Т	судороги (отравление)	Улица	2
06Э	эпилепсия (припадок)	Улица	2
07Р	рвота с кровью	Улица	2
07Т	кровотечение после отравления	Улица	2
07Ч	кишечное кровотечение	Улица	2
08В	роды, отошли воды	Улица	2
09К	болит живот + кишечное кровотечение	Улица	2
10А	психоз у психбольного (агрессивен)	Улица	2
11К	низкое давление, головокружение	Улица	2
12Д	температура + задышается	Улица	2
13Г	рвота у больного ГБ	Улица	2
20Н	без сознания (онко)	Улица	2
31А	ДТП (дежурство)		2
32А	пожар (дежурство)		2
33А	взрыв, ЧС (дежурство)		2
44Б	вызов на себя БИТ		2
46Б	участковый врач вызывает БИТ		2
47Б	оказать помощь в поликлинике, мед. пункте		2
71Б	состояние ухудшилось - профиль БИТ		2
71Л	состояние ухудшилось - профиль врачевн.		2

Срочность 3 – вызовы по скорой (приоритет 3)			
Код	Значение	Место	Срочность
02Б	ушиб, перелом конечностей	Квартира	3
02В	травма гр. клетки, живота, спины	Квартира	3
02Г	травма головы, шеи (в сознании)	Квартира	3
02Д	ранение конечностей (без кровотечения)	Квартира	3
02Е	ранение конечностей (с кровотечением)	Квартира	3
02К	вскрыл вены	Квартира	3
02С	травма глаза	Квартира	3
02Ч	травма половых органов	Квартира	3
02Э	электротравма (в сознании)	Квартира	3
03Г	угорел (в сознании)	Квартира	3
03Д	отравление ядами (в сознании)	Квартира	3
03Л	отравление лекарствами (в созн.)	Квартира	3
03Х	отравление (неизвестно)(в созн.)	Квартира	3
04А	аритмия	Квартира	3
04И	боль в груди (в анамнезе ИБС)	Квартира	3
04К	боль в груди (кардиобольной)	Квартира	3
04П	боль в груди (не высокий риск ИБС)	Квартира	3
04Р	боль в груди (повторное обращение)	Квартира	3
04Х	боль в груди (неизвестной этиологии)	Квартира	3
04Я	аритмия (повторное обращение)	Квартира	3
05А	задышается (бронхиальная астма)	Квартира	3
05Б	задышается (бронхит, пневмония)	Квартира	3
05Г	задышается (аллергия)	Квартира	3
05И	задышается (травма грудной клетки)	Квартира	3
05К	задышается (кардиобольной)	Квартира	3
05Х	задышается (причина неизвестна)	Квартира	3
05Щ	задышается (зоб)	Квартира	3
06А	судороги, абстинентный синдром (алкоголь)	Квартира	3
06Г	парализовало (в анамнезе ГБ)	Квартира	3
06Д	судороги (диабет)	Квартира	3
06Е	парализовало	Квартира	3
06И	внезапно парализовало	Квартира	3
06Л	судороги (высокая температура)	Квартира	3
06Н	судороги, абстинентный синдром (наркотики)	Квартира	3
06П	судороги (частый стул)	Квартира	3
06Р	судороги (рвота)	Квартира	3
06С	судороги (причина неизвестна)	Квартира	3
06Т	судороги (отравление)	Квартира	3
06Э	эпилепсия (припадок)	Квартира	3
07Р	рвота с кровью	Квартира	3
07Т	кровотечение после отравления	Квартира	3
07Ч	кишечное кровотечение	Квартира	3
08В	роды, отошли воды	Квартира	3
09К	болит живот + кишечное кровотечение	Квартира	3
10А	психоз у психбольного (агрессивен)	Квартира	3
11К	низкое давление, головокружение	Квартира	3
12Д	температура + задышается	Квартира	3

13Г	рвота у больного ГБ	Квартира	3
20Н	без сознания (онко)	Квартира	3
02З	укушенная рана	Улица	3
02Н	ограниченная термическая травма	Улица	3
02У	травма уха	Улица	3
02Я	старая травма, ухудшение	Улица	3
03А	отравление алкоголем, суррогатами	Улица	3
03П	отравление пищей	Улица	3
03Ц	инородное тело уха	Улица	3
03Ч	инородное тело горла	Улица	3
03Ш	инородное тело носа	Улица	3
03Э	инородное тело глаза	Улица	3
03Ю	инородное тело прочее	Улица	3
04В	боли в груди (злоупотребление алкоголем)	Улица	3
04Г	повышенное АД у больного с ГБ	Улица	3
04Д	повышенное АД	Улица	3
04Н	боль в груди (принимает наркотики)	Улица	3
05Н	задышается (онкология)	Улица	3
05Т	задышается (туберкулез)	Улица	3
06Х	плохо парализованному	Улица	3
06Я	трясет (причина неизвестна)	Улица	3
07В	кровотечение из варикозных вен	Улица	3
07Ж	кровотечение из женских половых путей	Улица	3
07К	кашель с кровью	Улица	3
07М	моча с кровью	Улица	3
07Н	носовое кровотечение	Улица	3
07С	кровотечение после удаления зуба	Улица	3
08Р	роды без осложнений	Улица	3
09А	острая задержка мочи	Улица	3
09Ж	болит живот	Улица	3
09М	почечная колика	Улица	3
09Р	болит живот + рвота	Улица	3
09Я	болит бок, поясница	Улица	3
10П	психоз у психбольного	Улица	3
10Я	психоз	Улица	3
11Г	головная боль (глаукома)	Улица	3
13Б	рвота у беременной	Улица	3
13Д	рвота (сахарный диабет)	Улица	3
14В	боли, отеки после медицинских вмешательств	Улица	3
14Х	острая боль или отеки конечностей	Улица	3
14Ч	отек половых органов	Улица	3
15Д	человеку плохо (диабет)	Улица	3
15Н	человеку плохо (онкобольной)	Улица	3
15Я	человеку плохо (причина неизвестна)	Улица	3
44Е	вызов на себя педиатрической бригады		3
44Л	вызов на себя врачебной бригады		3
44П	вызов на себя психиатрической бригады		3
46Е	участковый врач вызывает педиатр. бр.		3
46Л	участковый врач вызывает врачебн. бр.		3
46П	участковый врач вызывает психиатр. бр.		3
47Е	оказать помощь в пол-ке, мед.пункте (педиатр.)		3

47Л	оказать помощь в пол-ке,мед.пункте (врачебн.)		3
48Б	оказать помощь в стационаре (БИТ)		3
Срочность 4 – вызовы по скорой (приоритет 4)			
Код	Значение	Место	Срочность
02Н	ограниченная термическая травма	Квартира	4
02У	травма уха	Квартира	4
02Я	старая травма, ухудшение	Квартира	4
03А	отравление алкоголем, суррогатами	Квартира	4
03П	отравление пищей	Квартира	4
03Ц	инородное тело уха	Квартира	4
03Ч	инородное тело горла	Квартира	4
03Ш	инородное тело носа	Квартира	4
03Э	инородное тело глаза	Квартира	4
03Ю	инородное тело прочее	Квартира	4
04В	боли в груди (злоупотребление алкоголем)	Квартира	4
04Г	повышенное АД у больного с ГБ	Квартира	4
04Н	боль в груди (принимает наркотики)	Квартира	4
05Н	задышается (онкология)	Квартира	4
05Т	задышается (туберкулез)	Квартира	4
06Х	плохо парализованному	Квартира	4
06Я	трясет (причина неизвестна)	Квартира	4
07В	кровотечение из варикозных вен	Квартира	4
07Ж	кровотечение из жен. половых путей	Квартира	4
07К	кашель с кровью	Квартира	4
07М	моча с кровью	Квартира	4
07Н	носовое кровотечение	Квартира	4
07С	кровотечение после удаления зуба	Квартира	4
08Р	роды без осложнений	Квартира	4
09А	острая задержка мочи	Квартира	4
09Ж	болит живот	Квартира	4
09М	почечная колика	Квартира	4
09Р	болит живот + рвота	Квартира	4
09Я	болит бок, поясница	Квартира	4
10П	психоз у психбольного	Квартира	4
10Я	психоз	Квартира	4
11Г	головная боль (глаукома)	Квартира	4
13Б	рвота у беременной	Квартира	4
13Д	рвота (сахарный диабет)	Квартира	4
14В	боли, отеки после медицинских вмешательств	Квартира	4
14Х	острая боль или отеки конечностей	Квартира	4
14Ч	отек половых органов	Квартира	4
15Д	человеку плохо (диабет)	Квартира	4
15Н	человеку плохо (онкобольной)	Квартира	4
15Я	человеку плохо (причина неизвестна)	Квартира	4
11А	головная боль (абстинен.-алкоголь)		4
11С	головная боль (была травма головы)		4
12В	температура после медицинских вмешательств		4
12Ж	температура после родов		4
12Р	температура + рвота		4

13А	рвота, сыпь (аллергия)		4
13Л	температура + сыпь		4
13Н	рвота (неврологическое заболевание)		4
13С	сыпь		4
13У	укусы насекомых, змей и т.п.		4
13Х	понос		4
13Э	рвота + понос		4
13Я	рвота		4
14К	боль в конечностях (кардиобольной)		4
16Т	выпала трубка, дренаж		4
40А	амбулаторный вызов		4
44Ф	вызов на себя фельдшерской бригады		4
46Ф	участковый врач вызывает фельдшер.бр.		4
47П	оказать помощь в пол-ке,мед.пункте (психиатр)		4
47Ф	оказать помощь в пол-ке,мед.пункте (фельдш.)		4
48Е	оказать помощь в стационаре (педиатрич.)		4
48Л	оказать помощь в стационаре (врачебн.)		4
48П	оказать помощь в стационаре (психиатрич.)		4
48Ф	оказать помощь в стационаре (фельдшер.)		4

Срочность 5 – экстренные перевозки

Код	Значение	Место	Срочность
41Е	экстренная перевозка для БИТ		5
41Л	экстренная перевозка для педиатр.бр.		5
41П	экстренная перевозка для врачебн.бр.		5
41Ф	экстренная перевозка для психиатр.бр.		5
43Б	экстренная перевозка для фельдшер.бр		5
43Е	перевоз. из стац.в стац. для БИТ		5
43Л	перевоз. из стац.в стац. для педиатр.бр.		5
43П	перевоз. из стац.в стац. для врачебн.бр.		5
43Ф	перевоз. из стац.в стац. для психиатр.бр.		5

Срочность 6 - плановые перевозки

Код	Значение	Место	Срочность
42Е	плановая перевозка для БИТ		6
42Л	плановая перевозка для педиатр.бр.		6
42П	плановая перевозка для врачебн.бр.		6
42Ф	плановая перевозка для психиатр.бр.		6

Срочность 7 – вызовы по неотложной помощи

Код	Значение	Место	Срочность
04Д	повышенное АД	Квартира	7
11Л	головная боль, температура	Квартира	7
11Н	головная боль (абстинен.-наркотики)	Квартира	7
11У	болит ухо	Квартира	7
11Я	головная боль	Квартира	7
12Г	температура + боли в горле	Квартира	7
12К	температура + кашель	Квартира	7
12М	температура (мастит?)	Квартира	7

12У	температура + боль в ухе	Квартира	7
12Э	температура + понос	Квартира	7
12Я	температура без осложнений	Квартира	7
13Л	температура + сыпь	Квартира	7
13М	рвота (онкобольной)	Квартира	7
13С	сыпь	Квартира	7
13Х	понос	Квартира	7
14Г	осложненный геморрой	Квартира	7
15Н	человеку плохо (онкобольной)	Квартира	7
16И	сделать назначения, инъекции	Квартира	7
Срочность 8 – прочие вызовы			
Код	Значение	Место	Срочность
40К	перевозка крови		8
40М	дежурство на массовых мероприятиях		8
40П	попутный вызов		8
40С	перевозка консультанта		8
40Т	перевозка трупа		8
40Ц	констатировать смерть		8
40Я	перевозка домой		8
45Б	активный вызов для БИТ		8
45Е	активный вызов для детской бригады		8
45Л	активный вызов для лечеб. бригады		8
45П	активный вызов для псих. бригады		8
45Ф	активный вызов для фельдш.бригады		8